

Decubitus vaak miskend

Auteur: Anonimus
Vertaald/bijgewerkt:
Nieuwsbrief: 2004
Pagina: 8
Jaargang: 7
Nummer: 2
Toestemming:
Illustraties:
Bijzonderheden:
Kernwoorden: decubitus risico
Literatuur:

Patiënten lopen in de meeste ziekenhuizen onnodig veel risico op decubitus, doordat artsen en verpleegkundigen die complicatie onderschatten. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad naar prestaties van ziekenhuizen. Een vergelijking van 67 ziekenhuizen laat verontrustende verschillen zien in het aantal doorligpatiënten dat zij jaarlijks registreren.

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek levert de beste prestaties. Bij slechts 1,7 procent van het aantal patiënten ontstaat tijdens de opname doorligwonden. Gemiddeld heeft 10 procent van de ziekenhuispatiënten alarmerende doorligwonden. Meer dan een kwart van de ziekenhuizen geeft een hoger percentage op. 20 van de 67 onderzochte ziekenhuizen kunnen door gebrekkige registratie geen cijfers produceren. Specialisten vinden dat een goed preventiebeleid begint bij kennis over de eigen prestaties. Er is wel meer aandacht voor het probleem, maar die pakt vaak averechts uit. Zo wordt er veel geïnvesteerd in speciale matrassen en moderne systemen. Daarmee is het probleem echter niet opgelost. Verpleegkundigen moeten decubitus tijdig signaleren en dan meteen handelen door patiënten geregeld om te draaien, de doorbloeding te meten, te zorgen voor een rustig wondbed en de juiste wondverbanden toe te passen.